

# Journée de la recherche au collégial Introduction à Borealis le dépôt Dataverse canadien

Jonathan Dorey  
INRS | ENAP | TÉLUQ | Borealis

16 mars 2023



# borealis

Le dépôt Dataverse canadien  
The Canadian Dataverse Repository

# Plan

- Présentation des caractéristiques de Borealis
- Orientation pour l'administration institutionnelle
  - Configuration de la collection institutionnelle
  - Modèles de curation
  - Activités
  - Soutien avec la liste de courriels
  - Rencontres de la communautés
- Prochaines étapes
- Ressources
- Questions



# Caractéristiques de Borealis

# Introduction

- Service partagé offert par les consortiums régionaux de bibliothèques universitaires du Canada, des établissements de recherche et l'Alliance de recherche numérique du Canada
- Infrastructure technique hébergée par Scholars Portal et les bibliothèques de l'Université de Toronto.
- Données stockées sur l'Ontario Library Research Cloud (OLRC)
- Indexation dans Datacite search, Google Dataset, DFDR/Lunaris

The image shows the homepage of the Borealis website. The background is a gradient of blue and purple with abstract shapes. At the top, there is a navigation menu with links: PARTENAIRES, CARACTÉRISTIQUES, DÉCOUVRIR, ACTUALITÉ, CONTACT, SE CONNECTER, and EN. On the left, there is a circular logo featuring a stylized landscape with a green and blue arc. To the right of the logo, the word "borealis" is written in a large, white, sans-serif font. Below it, in smaller text, it says "Le dépôt Dataverse canadien" and "The Canadian Dataverse Repository". The main heading in the center reads "Déposez, partagez, publiez et découvrez des données de recherche!" in a large, white, sans-serif font. At the bottom, there are two buttons: "EXPLORER BOREALIS" and "À PROPOS".

PARTENAIRES CARACTÉRISTIQUES DÉCOUVRIR ACTUALITÉ CONTACT SE CONNECTER EN

**borealis** Le dépôt Dataverse canadien  
The Canadian Dataverse Repository

**Déposez, partagez,  
publiez et découvrez  
des données de  
recherche!**

EXPLORER BOREALIS À PROPOS

<https://borealisdata.ca/fr>

# Équipe de Borealis

**Amber Leahey** - directrice du service,  
bibliothécaire de données et SIG

**Victoria Lubitch** - développeuse

**Sohaib Anwar** - administrateur système

**Kaitlin Newson** - bibliothécaire de projets  
numériques (en congé)

**Jonathan Dorey** - agent de recherche,  
gestion des données de recherche (INRS /  
ENAP / TÉLUQ / Scholars Portal)


**Meghan Goodchild** - bibliothécaire système  
et gestion des données de recherche  
(Université Queen's / Scholars Portal)

# Avantages pour les membres


- Stockage sécurisé, au Canada; plateforme bilingue
- Découvrabilité grâce au moissonnage ouvert des métadonnées
- Contrôle d'accès pour le partage de données et autorisations granulaires pour les fichiers; vous contrôlez les autorisations
- Configuration institutionnelle (p. ex. administration et personnalisation des collections)
- Activités de préservation avec contrôle mensuel de l'intégrité
- Outils de visualisation pour prévisualiser et explorer les données dans votre navigateur



# Collections, ensembles de données et fichiers



Collection = Contenant pour les ensembles de données et les sous-collections



Ensemble de données = Contenant pour les données, le code et les métadonnées descriptives

# Borealis - page principale

The screenshot shows the Borealis website interface. At the top, there is a navigation bar with the Borealis logo on the left and links for 'Recherche', 'Guide d'utilisation', 'Soutien', 'Français', and 'Se connecter' on the right. Below the navigation bar, a message reads: 'Borealis For testing Borealis, go to the demo site. // Pour tester Borealis, allez sur notre site de démonstration.' A statistics bar shows '11 995 415 téléchargements' and links for 'Personne-ressource' and 'Partager'. A carousel of university logos is displayed, including Algoma University, Brandon University, Brock University, and Cape Breton University. Below the carousel is a search bar with the text 'Chercher dans ce dataverse...' and a 'Recherche avancée' link. The main content area shows search results for 'Dataverses (982)', 'Ensembles de données (12 298)', and 'Fichiers (207 962)'. The results are sorted by 'Tri' and show the first 10 of 13 280 results. The first result is 'Data from: Determining the ecological status of benthic coastal communities: a case in an anthropized sub-Arctic area' by Dreujou, Elliot, Desroy, Nicolas, Carrière, Julie, Tréau de Coeli, Lisa, McKindsey, Christopher W, Archambault, Philippe, 2021. The second result is 'UNI-CEN Standardized Census Data Table - Census Tract (CT) - 1961 - Wide Format (CSV)' by UNI-CEN Project, 2022.

**borealis** Recherche Guide d'utilisation Soutien Français Se connecter

Borealis For testing Borealis, go to the demo site. // Pour tester Borealis, allez sur notre site de démonstration.

Statistiques 11 995 415 téléchargements Personne-ressource Partager

Algoma University Dataverse Brandon University Dataverse Brock University Dataverse Cape Breton University Dataverse

Chercher dans ce dataverse... Recherche avancée

Dataverses (982)  
 Ensembles de données (12 298)  
 Fichiers (207 962)

**Catégorie du dataverse**  
Projet de recherche (224)  
Chercheur (181)  
Organisation ou établissement (146)  
Groupe de recherche (98)  
Département (50)  
Plus...

**Année de publication**  
2022 (4 867)  
2021 (4 213)  
2020 (891)  
2019 (1 108)

1 à 10 de 13 280 résultats Tri

Data from: Determining the ecological status of benthic coastal communities: a case in an anthropized sub-Arctic area  
26 sept. 2022 - CHONe II  
Dreujou, Elliot; Desroy, Nicolas; Carrière, Julie; Tréau de Coeli, Lisa; McKindsey, Christopher W; Archambault, Philippe, 2021, "Data from: Determining the ecological status of benthic coastal communities: a case in an anthropized sub-Arctic area", <https://doi.org/10.5683/SP2/WDDDMI>, Borealis, V2, UNF:6:u8ohCIP9T85B391G8HdsdQ== [fileUNF]  
General presentation This repository presents the R code and associated data used in the article Determining the ecological status of benthic coastal communities: a case study in an anthropized sub-Arctic area. Datasets include information about the stations sampled at Sept-Îles...

UNI-CEN Standardized Census Data Table - Census Tract (CT) - 1961 - Wide Format (CSV)  
23 sept. 2022 - UNI-CEN Standardized Census Data Tables  
UNI-CEN Project, 2022, "UNI-CEN Standardized Census Data Table - Census Tract (CT) - 1961 - Wide Format (CSV)", <https://doi.org/10.5683/SP3/87U4LD>, Borealis, V1, UNF:6:Li6hnYBOLiZVmzqp1CisNw== [fileUNF]  
UNI-CEN Standardized Census Data Tables contain Census data that have been reformatted into a common table format with standardized variable names and codes. The data are provided in two tabular formats for different use cases. "Long" tables are suitable for use in statistical

# Collections institutionnelles

Recherche ▾ Guide d'utilisation Soutien Français ▾ Se connecter



## Dataverse de l'Université Laval (Université Laval)

Pour déposer des données, consultez notre guide éclair.

Borealis >

[Personne-ressource](#) [Partager](#)

La collection Université Laval de Borealis est un dépôt de données de recherche institutionnel réservé à la communauté de l'Université Laval. Pour y déposer des données, ou pour adresser vos questions sur la gestion des données de recherche, écrivez à [gdr@bibl.ulaval.ca](mailto:gdr@bibl.ulaval.ca). Vous pouvez aussi consulter le site Web de la Bibliothèque, à la page [Gestion des données de recherche](#), et le site du Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l'innovation, section [Dépôt de données de recherche](#).

Chercher dans ce dataverse...   [Recherche avancée](#)

 **Dataverses (35)**

 **Ensembles de données (31)**

 **Fichiers (4 780)**

**Catégorie du dataverse**

Chercheur (21)

Projet de recherche (4)

Groupe de recherche (1)

**Année de publication**

2022 (16)

2021 (19)

2020 (26)

2019 (5)

**1 à 10 de 66 résultats** ↑↓ Tri ▾

 Supplemental figures: Comparison of cattle derived from IVF, MOET, and AI for milk production and fertility traits.  
6 sept. 2022 - Simon Lafontaine Dataverse

 Lafontaine, Simon, 2022, "Supplemental figures: Comparison of cattle derived from IVF, MOET, and AI for milk production and fertility traits.", <https://doi.org/10.5683/SP3/JOTBXC>, Borealis, V1

Supplemental figures for "Comparison of cattle derived from IVF, MOET, and AI for milk production and fertility traits."

 [Simon Lafontaine Dataverse \(Université Laval\)](#) 

29 août 2022 Dataverse pour les étudiants de l'Université Laval

 Données de réplication pour : Providing Community Services for Persons with Disabilities during the COVID-19 Pandemic: A

# Connexion / Création de compte



Recherche ▾

Guide d'utilisation

Soutien

Français ▾

Se connecter

Borealis

For testing Borealis, go to the demo site. // Pour tester Borealis, allez sur notre site de démonstration.

📊 Statistiques

11 995 415 téléchargements

✉ Personne-ressource

🔄 Partager

# Création de compte

## Compte standard

- Avec courriel ou nom et mot de passe.
- Assurez-vous d'utiliser votre courriel institutionnel pour créer votre compte puisque votre affiliation se base sur le nom de domaine.
- Les gens dans des établissements non membres du service peuvent utiliser n'importe quel courriel pour un compte standard.

## ➔ Se connecter

Connectez-vous ou inscrivez-vous avec votre compte institutionnel — pour en [apprendre davantage à propos de la création de comptes](#). Vous quittez votre établissement ? Contactez le [Service de soutien de Borealis](#) pour toute demande de soutien.

Votre établissement

Veillez sélectionner...

Continuer

[Me permettre de saisir le nom de mon établissement](#)

Le nom de votre établissement n'est pas inclus dans la liste ?

Nom d'utilisateur/Courriel

S'inscrire

# Création de compte

## Compte institutionnel

- Vous permet de vous connecter avec le même compte et mot de passe que pour les autres services en ligne de votre établissement (c.-à-d., authentification unique), comme pour votre courriel.
- Option offerte pour les établissements qui ont configuré le profil d'entité R&S (Research and Scholarship) de la Fédération canadienne d'accès. Veuillez communiquer avec l'équipe de Borealis pour plus de détails si cette option vous intéresse.

## → Se connecter

Connectez-vous ou inscrivez-vous avec votre compte institutionnel — pour en [apprendre davantage à propos de la création de comptes](#). Vous quittez votre établissement ? Contactez le [Service de soutien de Borealis](#) pour toute demande de soutien.

Votre établissement

Le nom de votre étab

Nom d'utilisateur/Courriel

✓ Veuillez sélectionner...

Carleton University  
Lakehead University  
MacEwan University  
McMaster University  
OCAD University  
Polytechnique Montréal  
Queen's University  
St. Francis Xavier University  
Université Concordia  
Université de Sherbrooke  
Université du Québec à Chicoutimi  
Université Laval  
Université McGill  
University of Alberta  
University of British Columbia  
University of Calgary  
University of Guelph  
University of Ottawa


# Dépôt de démonstration

The screenshot shows the Borealis demo website. At the top left is the Borealis logo. The top right navigation bar includes links for Recherche, Guide d'utilisation, Soutien, Français, and Se connecter. A prominent pink banner states: "Borealis Demo Borealis is for testing and demo purposes only. | Demo Borealis disponible uniquement aux fins d'essai et de démo." Below this, a statistics box shows "33 027 téléchargements" and links for "Personne-ressource" and "Partager". A notice in English and French explains that this is a demo instance and directs users to [borealisdata.ca](https://borealisdata.ca) for actual datasets. A carousel of university logos is displayed: Algoma University, Brock University, Cape Breton University, and Carleton University. Below the carousel is a search bar with the text "Chercher dans ce dataverse..." and a "Recherche avancée" link. A button on the right says "+ Ajouter des données". The main content area shows a filter sidebar on the left with categories like "Dataverses (370)", "Ensembles de données (503)", and "Fichiers (1 665)". The main results area shows "1 à 10 de 873 résultats" and lists search results, including "Supplementary Materials" from Kang Lee Lab Dataverse.

<https://demo.borealisdata.ca/fr>

# Fichiers et métadonnées

- Tous les formats de fichiers sont acceptés; les métadonnées obligatoires sont compatibles avec DDI et Dublin Core
- Téléversement de données via HTTP et API (jusqu'à 3 Go par fichier/1000 fichiers)
- Champs de métadonnées obligatoires; optionnels pour les disciplines (sciences sociales, sciences de la vie, géospatial, astronomie)



The screenshot displays a web interface for a data repository. At the top, there are tabs for 'Fichiers', 'Métadonnées', 'Conditions', and 'Versions'. Below these is a search bar with the placeholder text 'Chercher dans cet ensemble de données...'. A 'Filtrer par' section shows filters for 'Type de fichier : Tout', 'Accès : Tout', and 'Libellé du fichier : Tout'. On the right, there are buttons for 'Trier' and 'Télécharger'. The main content area shows a list of files, with the first two visible:

File Name	Format	Size	Published	Downloads	MD5	Description	Action
Ontario - August 2017 - Codebook.docx	MS Word	293.0 Ko	20 nov. 2017	21 téléchargements	4fd...6c8	Codebook for the August 2017 ON opinion poll. Contains metadata and questions.	Download
Ontario - August 2017 - Dataset.tab	Données tabulaires	79.9 Ko	20 nov. 2017	26 téléchargements	30 Variables, 981 Observations UNF:6:zKx4...dbw==	Survey data for the August 2017 ON opinion poll. Contains general political questions as well as focus	Download

# Citation de données

- Réservation et création automatique du DOI (DataCite Canada)
- DOI utilisé dans la citation
- Référence avec les résultats de la recherche
  - Lien permanent entre les résultats publiés et les données qui y sont associées



## Données et code de réplication pour : Effet non linéaire de la taille des classes sur le développement cognitif et non cognitif de l'enfant - Estimation avec les données de l'Enquête québécoise sur le développement de l'enfant en maternelle de 2012 et 2017

Version 1.1



Gaudreault, Félix-Antoine, 2022, "Données et code de réplication pour : Effet non linéaire de la taille des classes sur le développement cognitif et non cognitif de l'enfant - Estimation avec les données de l'Enquête québécoise sur le développement de l'enfant en maternelle de 2012 et 2017", <https://doi.org/10.5683/SP3/SRV0RF>, Borealis, V1

[Citer l'ensemble de données](#)

Pour en apprendre davantage sur le sujet, consulter le document Data Citation Standards [en].

EndNote XML  
RIS  
BibTeX

Description

reproduction pour le mémoire de maîtrise « Effet non linéaire de la taille des classes sur le développement cognitif et non cognitif de l'enfant - Estimation avec les données de l'Enquête québécoise sur le développement de l'enfant en maternelle de 2012 et 2017 ». Voir le fichier ReadMe

Modalités d'accès à l'ensemble de données

Contactez le propriétaire

Partager

Statistiques d'utilisation sur l'ensemble de données

2 téléchargements

# Versionnage des ensembles de données

Borealis > Institut national de la recherche scientifique (INRS) > Dataverse de Claude Fortin >

## Data for the paper entitled "Proton competition and free ion activities drive cadmium, copper and nickel accumulation in river biofilms in a Nordic ecosystem"

Version 1.2



Fortin, Claude, 2020, "Data for the paper entitled "Proton competition and free ion activities drive cadmium, copper and nickel accumulation in river biofilms in a Nordic ecosystem", <https://doi.org/10.5683/SP2/MH5EWX>, Borealis, V1, UNF:6:+AyEOb90nUVPzfz6nT6cYw== [fileUNF]

Citer l'ensemble de données ▾

Pour en apprendre davantage sur le sujet, consulter le document Data Citation Standards [en].

Modalités d'accès à l'ensemble de données ▾

Contactez le propriétaire

Partager

Statistiques d'utilisation sur l'ensemble

Fichiers

Métadonnées

Conditions

Versions

↔ Voir les différences

Version d'ensemble de données	Résumé	Collaborateurs	Publié en
<input type="checkbox"/> 1.2	<b>Métadonnées bibliographiques</b> : Mot-clé (2 Ajouté, 5 Modifié); <b>Geospatial Metadata</b> : (1 Ajouté); <b>Métadonnées bibliographiques additionnelles</b> : (7 Ajouté); <a href="#">Voir les renseignements</a>	Jonathan Dorey, Nicolas Champagne	23 mars 2021
<input type="checkbox"/> 1.1	<b>Métadonnées bibliographiques additionnelles</b> : (2 Ajouté); <a href="#">Voir les renseignements</a>	Jonathan Dorey, Claude Fortin	12 févr. 2021
<input type="checkbox"/> 1.0	Il s'agit de la première version publiée.	Jonathan Dorey, Claude Fortin	9 déc. 2020

# Licences

Par défaut : CC0 (ouverte)

**OU**

Modèle pour licences Creative Commons

Personnalisée

Entente d'utilisation des données

The screenshot shows a web interface for selecting data license conditions. At the top, there is a tab labeled "Conditions". Below it, a section titled "Conditions de l'ensemble de données" contains a dropdown menu for "Licence/Conditions d'utilisation des données". The dropdown is open, showing a list of options: "CC-BY 4.0", "CC0 1.0", "CC-BY 4.0" (highlighted in blue), "CC BY-SA 4.0", "CC BY-NC 4.0", "CC BY-NC-SA 4.0", "CC BY-ND 4.0", "CC BY-NC-ND 4.0", and "Conditions personnalisées de l'ensemble de données". To the right of the dropdown, there is a text box containing the text: "L'ensemble de données sera publié avec les conditions précisées ci-dessous. Les normes de la communauté de même que les bonnes pratiques scientifiques prônent l'attribution du crédit au moyen d'une citation." Below the dropdown, there is a section titled "Fichiers en accès restreint et conditions d'accès" with two links: "Demander l'accès" and "Conditions pour les fichiers en accès restreint".

# Autorisations - collection, ensembles de données et fichiers

- Gestion de l'accès aux données à divers niveaux
- Autorisations pour la collaboration, la curation et le téléchargement
- Autorisations granulaires au niveau des fichiers
- Fichiers en accès restreint et conditions d'accès personnalisées

analyse du niveau de perméabilité filtrée dans plusieurs  
«nu des villes cyclables »", <https://doi.org/10.5683/SP3>

Modalités d'accès à l'ensemble de données ▼

Modifier l'ensemble de données ▼

Fichiers (téléverser)

Métadonnées

Conditions d'utilisation

**Autorisations**

URL privée

Vignettes + Widgets

Retirer l'ensemble de données de la diffusion

Ensemble de données

Fichier

e sujet, consulter le document

ésentent les cellules à partir desquelles les calculs o  
que cellule, la valeur des trois indicateurs (connectiv  
est identifiée, tout comme la valeur de l'indice. Un s  
nnées est également disponible.

# Administration institutionnelle

# Configuration de la collection institutionnelle

## Liste :

Décider qui gère la collection et soutient la formation localement

Personnaliser l'espace de la collection :

Nom, logo ✓

Slogan

Collections en vedette


Description du service et directives locales (p. ex. comment déposer)

Déterminer le modèle de curation et les autorisations

Groupe Admin ✓

The screenshot displays the Borealis website interface for the University of Laval dataverse. At the top, the Borealis logo and the University of Laval logo are visible. The page title is "Dataverse de l'Université Laval (Université Laval)". Below the title, there is a search bar and a "Recherche avancée" button. The main content area shows a list of dataverses, with the first one being "Simon Lafontaine Dataverse (Université Laval)". The list includes details such as the date of publication (29 août 2022) and a description of the dataverse. The page also features a sidebar with navigation options like "Dataverses (35)", "Ensembles de données (31)", and "Fichiers (4 780)".

# Sous-collections



**ÉTS** ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE  
Le génie pour l'industrie Université du Québec

Dataverse de l'École de technologie supérieure (École de technologie supérieure)

Borealis >

[Personne-ressource](#) [Partager](#)

Le Dataverse de l'École de technologie supérieure est un dépôt de données de recherche fiable et sécuritaire dont les serveurs sont localisés au Canada. Son utilisation pour déposer des données est réservée aux membres de la communauté ÉTS. Il est possible de rendre ses données accessibles au public, à certaines personnes ou tout simplement de les laisser privées.

**Avant de déposer des données**, veuillez consulter les documents suivants :

- Guide rapide d'utilisation de Dataverse
- Conditions d'utilisation

Pour plus d'information sur la gestion des données de la recherche, consulter les ressources suivantes :

- Bibliothèque ÉTS - Gestion des données de recherche
- Carrefour GDR des Universités du Québec.

VERITAS lab Dataverse      CRITIAS:DB Dataverse

Chercher dans ce dataverse...  Recherche avancée


Dataverses (3)  
 Ensembles de données (1)  
 Fichiers (252)

**Catégorie du dataverse**  
Groupe de recherche (2)  
Projet de recherche (1)

**Année de publication**  
2022 (3)

1 à 3 de 3 résultats ↑↓ Tri -

CRITIAS:DB Dataverse (École de technologie supérieure) 29 juin 2022	
SPLC22 Dataverse (École de technologie supérieure) 14 juin 2022 VERITAS lab Dataverse	



# Modèles de curation des collections institutionnelles

Configuration des autorisations pour soutenir la curation et le dépôt utilisateur :

- Avec médiation complète  
Fermé (autorisation nécessaire pour créer/responsable du dépôt)
- Avec médiation partielle (le plus courant)  
Les personnes peuvent soumettre pour dépôt/révision
- Sans médiation (non recommandé)

The screenshot displays a web interface for configuring data repository access. It features three main sections: 'Autorisations', 'Utilisateurs/Groupes', and 'Rôles'. The 'Autorisations' section is currently active and contains a 'Modifier l'accès' button, a description of the 'Qui peut ajouter des données à ce dataverse?' setting (set to 'Toute personne'), and a question about the default role for new data sets (set to 'Collaborateur').

**Autorisations** ▲ Configuration actuelle de l'accès à votre dataverse.

Sélectionner, en cliquant sur le bouton « Modifier l'accès », si tous les utilisateurs ou seulement certains d'entre eux sont en mesure d'ajouter des données à ce dataverse. ⚙️ Modifier l'accès

**Qui peut ajouter des données à ce dataverse ?**  
Toute personne qui ajoute des données à ce dataverse doit y avoir accès.

**Lorsqu'un utilisateur ajoute un nouvel ensemble de données à ce dataverse, quel est le rôle qui doit lui être attribué par défaut sur cet ensemble de données ?**  
Collaborateur — Modifier les métadonnées, téléverser les fichiers, modifier les fichiers, modifier les conditions, le registre des visiteurs, soumettre les ensembles de données aux fins d'examen.

**Utilisateurs/Groupes** ▼ Tous les utilisateurs et les groupes qui ont accès à votre dataverse.

**Rôles** ▼ Tous les rôles définis dans votre dataverse que vous pouvez attribuer aux utilisateurs et aux groupes.

# Groupes d'affiliation

Restriction du dépôt aux comptes de votre groupe d'affiliation pour les dépôts sans médiation ou avec médiation partielle

Autorisations  Configuration actuelle de l'accès à votre dataverse.

Sélectionner, en cliquant sur le bouton « Modifier l'accès », si tous les utilisateurs ou seulement certains d'entre eux sont en mesure d'ajouter des données à ce dataverse.  **Modifier l'accès**

**Qui peut ajouter des données à ce dataverse ?**

Toute personne qui ajoute des données à ce dataverse doit y avoir accès.

**Lorsqu'un utilisateur ajoute un nouvel ensemble de données à ce dataverse, quel est le rôle qui doit lui être attribué par défaut sur cet ensemble de données ?**

Collaborateur — Modifier les métadonnées, téléverser les fichiers, modifier les fichiers, modifier les conditions, le registre des visiteurs, soumettre les ensembles de données aux fins d'examen.

Utilisateurs/Groupes  Tous les utilisateurs et les groupes qui ont accès à votre dataverse.

 Assigner les rôles aux utilisateurs/groupes

**1 Utilisateur/ Groupe**

Nom de l'utilisateur ou du groupe (affiliation) 	Identifiant 	Rôle 	Action
Université TÉLUQ Admin	&explicit/75137-TELUQAdmin	Administrateur	 Supprimer le rôle assigné

Rôles  Tous les rôles définis dans votre dataverse que vous pouvez attribuer aux utilisateurs et aux groupes.

# Activités d'administration des collections institutionnelles

- Les « répondants » sont responsables de la gestion de la collection et du soutien local
- Responsabilités :
- Suivi des activités et des collections (p. ex., suivi via les alertes courriel, répondre aux demandes de dépôt/accès, rapport sur l'utilisation, etc.)
- Définir et mettre en œuvre les politiques et directives locales
- Offrir de la formation, du soutien et faire la promotion localement
- Configurer et gérer les autorisations pour la collection institutionnelle
- Réunions mensuelles de la communauté
- Mise à jour de Borealis
- Autres mises à jour de la communauté
- Questions et réponses

# Liste « dataverse-support »

- Pour discussions et soutien avec les autres répondant.e.s institutionnel.le.s
- Les demandes de soutien passent maintenant par la plateforme ([info@borealisdata.ca](mailto:info@borealisdata.ca))
- Les demandes de votre établissement vous seront transmises directement pour réponse.



Recherche ▾

Guide d'utilisation

Soutien

Français ▾

Se connecter

Borealis

For testing Borealis, go to the demo site. // Pour tester Borealis, allez sur notre site de démonstration.

📊 Statistiques

11 995 415 téléchargements

✉ Personne-ressource

🔄 Partager

# Réunions mensuelles de la communauté

Généralement le dernier jeudi du mois, à 13h HE.

Sujets couverts :

- Mises à jours de Borealis
- Mises à jour de la communauté
- Mises à jour de l'Alliance et de Dataverse Nord
- Q+R
- Consultez la page [Spotdocs](#) pour plus de détails

# À venir

Nouveau guide d'administration  
(en cours de traduction)

Mise à niveau du logiciel Dataverse  
(mai-juin 2023)

Développements en cours :

- Soutien aux fichiers volumineux (intégration Globus)
- Directives pour le partage des données sensibles
- Projets de migration de données
- Formations et événements pour la communauté

# Suggestions de prochaines étapes



Essayez la plateforme de [démonstration](#)



Lisez le [Guide d'utilisation](#) et le [Guide d'administration](#) (ébauche)



Participez aux réunions mensuelles et posez des questions!

# Ressources

[Borealis \(site principal\)](#)

[Borealis \(démonstration\)](#)

[Borealis Guide d'utilisation](#)

[Borealis Guide d'administration](#) (ébauche, en cours de traduction)

[Autres ressources de Borealis](#) (p. ex., réunions mensuelles, FAQs, etc.)

[Vidéos de formation](#) (YouTube)

[Guide d'utilisation avancé](#) (IQSS, Université Harvard - en anglais seulement)

[Guide des meilleures pratiques](#) (Version 3.0)  
(Dataverse Nord)

[Modèles de politiques pour les collections institutionnelles](#) (Dataverse Nord)

[Matériel promotionnel](#) (e.g., matériel et trousse de communication de Borealis)

Médias sociaux sur [Twitter](#) et le blogue [Borealis Carrefour Gestion des données de recherche DORANum](#)



# Questions

1. Quel niveau d'administration souhaitez-vous? Local ou en fédération?
2. Souhaitez-vous créer des sous-collections par établissement?
3. Souhaitez-vous avoir votre propre entente et une collection distincte de la fédération?
4. Comment former une communauté de pratique efficace pour soutenir le réseau?
5. Comment gérer la création de compte? Localement ou en réseau?
6. Quels sont vos besoins?

1. Communiquer avec nous :  
[info@borealisdata.ca](mailto:info@borealisdata.ca)
2. [jonathan.dorey@inrs.ca](mailto:jonathan.dorey@inrs.ca)
3. Merci! Questions?



**borealis** The Canadian Dataverse Repository  
Le dépôt Dataverse canadien